

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02897/24

Серия **RU** № **0434082**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.10СП28. Дата решения об аккредитации: 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, Россия, Пермский Край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ОГРН: 1025901602770.

Телефон: +73422586566 Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский Край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью:

Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН марок: А1В1Е1К1Р3 R D, А2В2Е2К2Р3 R D категории 3 по маске, комплектация (согласно приложению бланк №0942810). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 32.99.11-857-05795731-2017 «Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 54С/2024 от 14.10.2024 года, выданного

Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СИ01)

Протоколов испытаний №№ 23930, 23931 от 12.07.2024 года, выданных Оперным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151)

Акта анализа состояния производства № 25/5-4-2024 от 26.04.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Пашина Ирина

Вениаминовна

Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-861-05795731-2017 «Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН» от 12.03.2024., Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.0603K01690-СК от 30.10.2024, выданного Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40B00.7101.63.0003, Сертификата соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3)» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02897/24 от 13.11.2024 действует до 12.11.2029 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014 г.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложенный стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: ГОСТ 12.4.121-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия" подразделы 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.2, ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14872:2004+A1:2008) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазов и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка" пункты 4.1, 4.2, 5.2, 5.6 - 5.10, ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" п. 4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 13, 16, п.4.10 - 4.13, п.6. Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98%. Фильтр комбинированный 320 марки А1В1Е1К1Р3 R D присоединяют к маске противогаза с помощью резьбового соединения: резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D присоединяют к маске противогаза через соединительную трубку с помощью резьбового соединения: резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления 600 марки А1В1Е1К1Р3 R D и фильтры комбинированные 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D - 13,5 лет. Срок службы (годности) или ресурса продукции: зависит от условий эксплуатации. При первом появлении запаха вредного вещества (постороннего запаха) в герметичном пространстве лицевой части или затруднения дыхания необходимо немедленно выйти из зоны выполнения работ и заменить отработанный фильтр новым. ОКПД2: 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 23.03.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

21.11.2024

ПО 20.11.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02897/24

Серия **RU** № **0942810**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН марки А1В1Е1К1Р3 R D категории 3 по маске в комплектации:	Технические условия ТУ 32.99.11-857-05795731-2017 «Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН»
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3), выпускаемая по техническим условиям ТУ 2568-455-05795731-2010 «Маска панорамная МАГ-3»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный 320 марки А1В1Е1К1Р3 R D	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 3 по маске в комплектации:	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3), выпускаемая по техническим условиям ТУ 2568-455-05795731-2010 «Маска панорамная МАГ-3»	Технические условия ТУ 32.99.11-857-05795731-2017 «Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D	
4009120009	Трубка соединительная по ГОСТ 12.4.166-2018 «Система стандартов безопасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия»; Чертеж ПК 11783.00 «Трубка соединительная»	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)